BASENY OGRODOWE STALOWE

Wykonane zgodnie z normą EN 16582. Prosta konstrukcja, szybki montaż, który można wykonać samodzielnie, długoletnie użytkowanie, niski koszt instalacji są atutami tych basenów. Basen stawiany jest na twardej i wypoziomowanej posadzce. Ściana montowana jest w profilach dolnych oraz górnych. Łączona jest ze sobą specjalnym profilem aluminiowym. Wnętrze wykładane jest niebieską folią PCW. Folię można też zamówić w innych kolorach lub wzorach. Wyposażona jest w specjalny wałek, który montuje się w profil zawieszany na ścianie basenu. Dzięki temu w przyszłości przy wymianie folii, nie ma potrzeby demontowania kamieni brzegowych, znajdujących się na brzegu basenu. Trwałość stalowej ściany basenu wynosi w zależności od ilości w roku wód gruntowych 15-20 lat. Trwałość folii w zależności od rodzaju i stopnia użycia środków chemicznych wynosi 8-12 lat. Na komplet składa się: ściana stalowa z blachy zabezpieczonej ogniowo i pokrytej tworzywem, profile górne i dolne, folia PCW 0,8 mm w kolorze niebieskim. Każdy basen stalowy trzeba wyposażyć w filtr piaskowy z pompą, skimmer, dysze, oświetlenie. Warto wzbogacić go również w ogrzewanie, automat dozujący, kamienie brzegowe, masaż, robota czyszczącego oraz przykrycie tafli wody. Elementy te znajdziecie w dalszej części katalogu.

Sposoby montażu



Sposób zawieszenia folii







Przekrój basenu







Baseny okrągłe

Średnica (m)	Wys. 120 cm	Pojemność w m³	Wys. 150 cm	Pojemność w m³
3,0	**17110**	8	–––	–––
3,5	**17112**	11	**17130**	14
4,0	**17114**	15	**17132**	19
4,5	**17116**	19	**17134**	24
5,0	**17118**	22	**17136**	28
5,5	**17120**	26	**17138**	33
6,0	**17122**	31	**17140**	39
7,0	**17124**	42	**17141**	53

Baseny podłużne

Szer. x dł. (cm)	Wys. 120 cm	Pojemność w m³	Wys. 150 cm	Pojemność w m³
320 x 525	**18352**	17	**18382**	22
320 x 600	**18356**	19	**18385**	24
350 x 700	**18363**	24	**18390**	31
416 x 800	**18366**	33	**18392**	41
416 x 1000	**18370**	42	**18395**	53
500 x 900	**18372**	42	**18398**	56
500 x 1100	**18374**	55	**18400**	53

Baseny ósemkowe

Szer. x dł. (cm)	Wys. 120 cm	Pojemność w m³	Wys. 150 cm	Pojemność w m³
320 x 525	**17800**	15	**17900**	19
360 x 625	**17810**	20	**17860**	26
460 x 725	**17820**	24	**17870**	31
500 x 855	**17830**	38	**17880**	49

Baseny stalowe to najwyższa jakość za rozsądną cenę!



BASENY ORION

Koniec ery betonu w technice budowy basenu!

Nowoczesne i tanie technologie budowy basenów z paneli stalowych Orion z powodzeniem zastępujących betonową ścianę basenu.

Czym są panelowe baseny stalowe ORION? To nowa generacja basenów produkowanych zgodnie z normą EN 10346 w Europie. Nieckę basenu tworzą unikalne panele stalowe SteelPrime, grubości 2 mm, pokryte specjalną podwójną warstwą galwaniczną cynku oraz aluminium 750/800 g/m2 + wyjątkowa, opatentowana warstwa magnezu o nazwie Spectron. Daje to niebywałą odporność na korozję, nawet do 25 lat. Dzięki najnowocześniejszej, w pełni zautomatyzowanej technice wytwarzania, opracowanej we współpracy z wiodącym producentem rozwiązań dla linii lotniczych, powstaje panel dwukrotnie silniejszy i trwalszy, niż uzyskany tradycyjną metodą. Warstwa Spectron działa, jak pancerz ochronny, zabezpiecza z każdej strony strukturę panelu przed działaniem soli, procesu utleniania i agresywnych chemikaliów takich, jak chlorki oraz związki amoniaku. Panel stalowy jest nią okrywany w procesie kilkukrotnej kąpieli w gorącym roztworze. Panele przechodzą rygorystyczne testy, zgodnie z normami ISSO 3497, EN2808, EN 9227 i EN ISSO ISSO 4628. Testy te określają masę na jednostkę powierzchni, średnią grubość panelu, grubość powłoki organicznej oraz wydajność panelu w sztucznej atmosferze mgły obojętnej soli. Testowane były w niezależnym laboratorium (LNEG - LMR), gdzie zostały one poddane działaniu wielu agresywnych substancji chemicznych i solnej mgle. Wynik?! Panele Orion mają 10-krotnie wyższą odporność, niż tradycyjna stal ocynkowana. Przeznaczone tylko do profesjonalnego montażu przez autoryzowanego wykonawcę. Zapewnia to pełną gwarancję, właściwy montaż, bezpieczeństwo i późniejsze użytkowanie. Basen ORION można skonfigurować w dowolnym wymiarze i kształcie. ORION to samonośna konstrukcja, która osypywana jest wyłącznie ziemią pozostałą z wykopu. Panele stawiane są na betonowym podłożu większym o 60 cm z każdej strony, niż wymiar basenu, skręcane są ze sobą śrubami i mocowane kotwami klejonymi chemicznie. Wysokość paneli to 140 cm. Wnętrze basenu wykłada się folią 0,75 mm w postaci gotowego wkładu lub folią o grubości 1,5 mm zgrzewaną na miejscu w basenie. Folie montowane w basenie ORION nie wymagają podkładu z włókniny na ściany.

Panelowy basen stalowy ORION to doskonała alternatywa dla basenów o konstrukcji ocynkowanej, betonowej, stali nierdzewnej oraz poliestrowej.

	KOD	OPIS	ILOŚĆ DLA BASENU 4 x 8 x 1,4 m
1	orion120	panel szerokości 1 m	28 sztuk
2	orion121	panel o szerokości 0,5 m	
3	orion123	podpora panela	28 sztuk
4	orion124	narożnik wewnętrzny	4 sztuki
5	orion125	łącznik panela w narożniku	4 sztuki
6	orion126	śruba łącząca panele	420 sztuk
7	orion127	śruba kotwiąca	140 sztuk
8	orion128	podwyższenie o 10 cm	

Korzyści basenów Orion:

- minimum prac betonowych - niskie koszty budowy
- szybki montaż ścian mozliwy w 1 dzień
- wykorzystanie ziemi z wykopu
- minimum prac budowlanych - tylko posadzka betonowa
- pełny recykling stalowej ściany basenu - pełna ochrona środowiska
- niskie koszty transportu - ściany basenu dostarczane na 1 palecie
- wnętrze basenu wyłożone folią - łatwa wymiana i naprawa
- brak potrzeby tynkowania - idealna gładź stalowej ściany od razu
- brak pożywki dla bakterii - brak potrzeby wykładania włókniną

Baseny ORION dają szerokie możliwości nie tylko w kwestii kształtów, ale również technologii basenowej. Możesz wybrać między basenem skimmerowym, a przelewowym i być pewnym, że ORION spełni Twoje wymagania. Baseny ORION są skoncentrowane na tym, aby zaoszczędzić Twój czas i wysiłek maksymalnie. Gotowe rynny szalunkowe pod kamienie, gotowe rynny przelewowe, gotowe ściany panelowe i wiele innych... Pytanie, czy Ty jesteś gotowy na basen ORION?

Rynny szalunkowe ORION montowane są do ściany na specjalnych wspornikach podtrzymujących. W rynny wlewa się beton, otrzymując natychmiast idealny fundament pod kamienie brzegowe!

KOD	OPIS
orion134	rynna długości 1 m
orion135	rynna długości 0,5 m
orion136	wspornik rynny
orion137	śruba rynny
orion138	prawy narożnik rynny
orion139	lewy narożnik rynny

Rynny przelewowe ORION to gotowe elementy, skręcane ze sobą śrubami i montowane na specjalnych wspornikach podtrzymujących. Wykonane z tej samej stali, co panel ORION i wyłożone wewnątrz folią PCW. Łączenia rynny uszczelnia się masą silikonową i płynną folią. Rynny przelewowe przygotowane są dla kratki o szerokości 245 mm i wysokości 22 mm.

KOD	OPIS
orion141	rynna długości 1 m
orion142	rynna długości 0,5 m
orion145	wspornik rynny
orion137	śruba rynny
orion143	prawy narożnik rynny
orion144	lewy narożnik rynny

Pamiętaj o:

Woda z rynny przelewowej musi mieć odpowiednie ujście. Należy zastosować odpowiednie do rynny odpływy. Rekomendujemy odpływy z najlepszych materiałów, aby mieć pewność długiej żywotności i niezakłóconej pracy Twojego basenu!

kod 3941000

kod 325060

BASENY ORION - KOMPLETY

Doskonale wiemy, jak ważną rolę w branży basenowej gra czas, by zdążyć z inwestycją przed końcem sezonu i cieszyć się relaksem w basenie wypełnionym czystą, krystaliczną wodą. Dlatego, aby wygrać z pędzącym czasem w naszym magazynie posiadamy gotowe komplety basenów ORION, dostępne od ręki. Dodatkowo nie musisz martwić się o dobieranie prawidłowej ilości poszczególnych elementów. Wybraliśmy najbardziej popularne i optymalne wymiary, aby zagwarantować Ci komfort użytkowania basenu przy odpowiednim poziomie kosztów, jakie chcesz ponieść. Ponieważ to baseny ORION dostosowują się do do Twoich potrzeb, nigdy odwrotnie! Wybierz spośród 2 kolorów folii oraz aż 5 rozmiarów basenu i ciesz się latem w pełni! Dodatkowo oferujemy dedykowane pakiety wyposażenia do poszczególnych wymiarów!

Basen ORION
z folią niebieską:

3 x 6 x 1,4 m
3 x 7 x 1,4 m
4 x 7 x 1,4 m
4 x 8 x 1,4 m
4 x 9 x 1,4 m

Zapytaj nas o:

Pakiet filtracji
Pakiet oświetlenia
Pakiet hydrauliczny
Pakiet ogrzewania
Pakiet dezynfekcji
Pakiet czyszczący



Basen ORION
z folią mozaika
niebieska:

3 x 6 x 1,4 m
3 x 7 x 1,4 m
4 x 7 x 1,4 m
4 x 8 x 1,4 m
4 x 9 x 1,4 m



Schody Orion! Do zakochania jeden krok!

Schody stanowią najpiękniejszy element basenu, zmieniając jego kształt nadają mu elegancki wygląd. Szeroka gama kształtów i wielkości pozwala na wybór w zależności od Waszych upodobań. Zapewnia to pełną gwarancję, właściwy montaż, bezpieczeństwo i późniejsze użytkowanie. Upewnij się, czy nie otrzymujesz nieudolnej kopii naszych schodów. Tak, kopii, ponieważ coś co jest dobre, często jest kopiowane i oferowane, jako taki sam produkt. Schody stalowe ORION wykonywane są z paneli SteelPrime o grubości 2 mm, pokrytych specjalną, podwójną warstwą galwaniczną podwójną warstwą galwaniczną cynku i aluminium 750/800 g/m2 + wyjątkową, opatentowana warstwą magnezu o nazwie Spectron. Daje to niebywałą odporność na korozję, nawet do 25 lat. Ale nie tylko to jest ich zaletą. Zawsze uzyskuje się idealnie gładką powierzchnię oraz idealne kąty. Schody ORION wykonane są z dbałością o każdy detal, idealnie równe odległości i powierzchnia na każdym stopniu! Oferowane 4-stopniowe kształty o wysokości 140 cm. Przeznaczone do montażu razem z basenami ORION, ale nadają się także do zamontowania w innych typach basenów. Wykłada się je folią basenową o grubości 1,5 mm lub 0,75 mm w postaci gotowego wkładu foliowego tzw. linera. Elementy schodów skręcane są ze sobą, tworząc stabilną i trwałą konstrukcję.

Sprawdź sam, jak łatwo je złożyć

Tam gdzie marzenia spotykają się z rzeczywistością



Schody Roman





WYMIARY (mm)							
KOD	A	B	C	D	E	R	Waga (kg)
orion170	3,00	1,26	1,40	0,32	0,27	1,365	176

Schody Kanto





WYMIARY (mm)						
KOD	A	B	C	D	E	Waga (kg)
orion174	2,60	2,00	1,40	0,30	0,29	143

Schody TRG





WYMIARY (mm)						
KOD	A	B	C	D	E	Waga (kg)
orion171	1,00	1,30	1,40	0,30	0,29	136
orion172	2,00	1,30	1,40	0,30	0,29	195
orion173	3,00	1,30	1,40	0,30	0,29	246



Schody Rez

WYMIARY (mm)						
KOD	A	B	C	D	E	Waga (kg)
orion183	3,50	1,30	1,40	0,30	0,29	277
orion184	3,50	1,30	1,40	0,30	0,29	277



Schody Zetka

WYMIARY (mm)						
KOD	A	B	C	D	E	Waga (kg)
orion175	3,00	1,50	1,40	0,30	0,29	240
orion176	4,00	1,50	1,40	0,30	0,29	298
orion177	5,00	1,50	1,40	0,30	0,29	357
orion178	6,00	1,50	1,40	0,30	0,29	415
orion179	7,00	1,50	1,40	0,30	0,29	474
orion180	8,00	1,50	1,40	0,30	0,29	531
orion181	9,00	1,50	1,40	0,30	0,29	590
orion182	10,00	1,50	1,40	0,30	0,29	648

Czy wiesz, że?

Schody Orion są tak dokładnie wykonane, że na pewno nie trzeba po montażu niczego poprawiać! Zawsze zachowają idealne wymiary!
Gładka powierzchnia od razu umożliwia wykończenie basenu folią. Dla większego komfortu można pod folię położyć włókninę.

.

FOLIA BASENOWA ALKORPLAN

Wybierz wykładzinę Alkorplan dla swojego basenu i ciesz się spokojem odpoczynku we własnym basenie! Alkorplan 2000 i 3000 to wygładzone folie z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P) z dwoma warstwami PVC oraz wkładem poliestrowym. Powstaje w ten sposób wykładzina o grubości 1,5 mm niezwykłej wytrzymałości. Powierzchnia pokryta jest podwójną (Alkorplan 2000) lub potrójną (Alkorplan 3000) warstwą akrylu. Daje to niespotykaną trwałość, odporność i łatwość czyszczenia.
ALKORPLAN TOUCH to pierwsza membrana zbrojona ze strukturalną budową i fakturą naturalnego kamienia grubości 2 mm. To folia basenowa 3D zainspirowana naturą!
ALKORPLAN CERAMICS jest idealny do renowacji istniejących basenów, ale również do nowych inwestycji, w których stawia się na spektakularny efekt!
ALKORPLAN XTREME to folia, która przetrwa ekstremalne warunki! Jest odporna praktycznie na wszystko!

Więcej znajdziesz na dalszych stronach naszego katalogu.

Niebieski - intensywny błękit morza Śródziemnego w basenie pełnym światła i koloru daje poczucie doskonałego wyboru i niezachwianej harmonii.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
ALKORPLAN 2000 NIEBIESKI	069900	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	2 warstwy akrylu
ALKORPLAN 2000 NIEBIESKI	069903	2,05 m	25 mb	51,25 m^2	2 warstwy akrylu
SCHODOWA NIEBIESKA	070031	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Jasnoniebieski - tradycyjny kolor, który sprawi, że basen będzie pełen światła i radości, w którym można przeżyć niezapomniane chwile.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
ALKORPLAN 2000 JASNONIEBIESKI	069906	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	2 warstwy akrylu
ALKORPLAN 2000 JASNONIEBIESKI	069908	2,05 m	25 mb	51,25 m^2	2 warstwy akrylu
SCHODOWA JASNONIEBIESKA	070032	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Piaskowy - basen wypełniony krystaliczną, ciepłą wodą i przyjemnym dla zmysłów kolorem przeniesie Cię na dalekie, egzotyczne plaże.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
ALKORPLAN 2000 PIASKOWY	069909	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	2 warstwy akrylu
ALKORPLAN 2000 PIASKOWY	069910	2,05 m	25 mb	51,25 m^2	2 warstwy akrylu
SCHODOWA PIASKOWA	070038	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Zielony - wypełni Twój basen w egzotyczne miejsce, wypełnione karaibskimi wodami i zaprosi do ucieczki od stresu i rutyny.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
ALKORPLAN 2000 ZIELONY	069917	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	2 warstwy akrylu
ALKORPLAN 2000 ZIELONY	069919	2,05 m	25 mb	51,25 m^2	2 warstwy akrylu
SCHODOWA ZIELONA	070033	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Biały - delikatny, zmysłowy, zawsze elegancki kolor, który zamieni Twój basen w miejsce ekskluzywnych spotkań i doznań.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
ALKORPLAN 2000 BIAŁY	069912	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	2 warstwy akrylu
ALKORPLAN 2000 BIAŁY	069915	2,05 m	25 mb	51,25 m^2	2 warstwy akrylu
SCHODOWA BIAŁA	070035	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Ciemnoszary - mocny i wyrafinowany, nie idzie na kompromis, za to daje Ci poczucie klasy i elegancji, a całemu otoczeniu nada prestiżu.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
ALKORPLAN 2000 CIEMNOSZARY	069920	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	2 warstwy akrylu
ALKORPLAN 2000 CIEMNOSZARY	069922	2,05 m	25 mb	51,25 m^2	2 warstwy akrylu
SCHODOWA CIEMNOSZARA	070036	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Jasnoszary - światowy, nigdy nie wychodzi z mody, stonowany, ale nie nudny. Nadaje łagodny i subtelny wygląd Twojemu basenowi, a Tobie przyniesie ukojenie i spokój.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
ALKORPLAN 2000 JASNOSZARY	069924	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	2 warstwy akrylu
ALKORPLAN 2000 JASNOSZARY	069926	2,05 m	25 mb	51,25 m^2	2 warstwy akrylu
SCHODOWA JASNOSZARA	070034	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe



Persja niebieska - mozaikowy wzór o klasycznym charakterze, który zawsze jest trafnym wyborem i przeniesie Cię do odległej, gorącej Grecji.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
ALKORPLAN 3000 PERSJA NIEBIESKA	069945	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	3 warstwy akrylu
SCHODOWA PERSJA NIEBIESKA	070028	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Carrara - wesoły, abstrakcyjny wzór, idealny do basenów o nieregularnych kształtach, nada radości oraz dziecięcej energii Twojemu basenowi.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
ALKORPLAN 3000 CARRARA	069940	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	3 warstwy akrylu
SCHODOWA CARRARA	070029	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Persja piaskowa - klasyczna mozaika w świeżej i lekkiej wersji, dzięki której Twój basen stanie się oazą relaksu, przyjemności i rozkoszy.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
ALKORPLAN 3000 PERSJA PIASKOWA	069940	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	3 warstwy akrylu
SCHODOWA PERSJA PIASKOWA	070029	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Mozaika - mozaikowy wzór o klasycznym charakterze, który zawsze jest trafnym wyborem i przeniesie Cię do odległej, gorącej Grecji.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
ALKORPLAN 3000 MOZAIKA	069930	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	3 warstwy akrylu

Marble - głęboki błękit ze spektakularnymi refleksami przyciągnie wszystkie spojrzenia, czyniąc kąpiel prawdziwą przyjemnością.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
ALKORPLAN 3000 MARBLE	069950	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	3 warstwy akrylu

Bizancjum niebieska - mozaika, dzięki której Twój basen stanie się elegancki i dystyngowany, co dzień zapraszając do kąpieli, przywodzącej na myśl śródziemnomorskie kurorty.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
ALKORPLAN 3000 BIZANCJUM	069935	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	3 warstwy akrylu
SCHODOWA BIZANCJUM	070030	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	3 warstwy akrylu

Persja czarna - sprawi, że Twój basen nie tylko będzie luksusowy i elegancki, ale również będzie wyróżniał się w Twoim ogrodzie.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
ALKORPLAN 3000 PERSJA CZARNA	069942	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	3 warstwy akrylu

Platinum - unikalne wzornictwo, nowoczesny i spektakularny o błyszczących refleksach, które sprawią, że Twój basen stanie się najcenniejszym klejnotem w ogrodzie.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
ALKORPLAN 3000 PLATINUM	069952	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	3 warstwy akrylu

ALKORPLAN TOUCH

Folia basenowa 3D zainspirowana naturą!
Przekształć swój dom w przestrzeń o wyjątkowym wzornictwie i charakterze.
ALKORPLAN TOUCH to pierwsza membrana zbrojona o strukturalnej budowie i fakturze naturalnego kamienia, grubości 2 mm. Dzięki temu jest najmocniejsza i najbardziej odporna na rynku.
Jej oryginalność sprawia, że staje się unikalnym rozwiązaniem dla zapewnienia osobistego charakteru basenowi i przekształcenia Twojego domu w wyjątkową przestrzeń. ALKORPLAN TOUCH to folia, która ma osobowość i nietuzinkowy charakter i uczyni Twój dom oraz ogród wyjątkowym miejscem.
ALKORPLAN TOUCH spełnia dwa fundamentalne wymagania względem każdego basenu: jest całkowicie wodoszczelna oraz gwarantuje najpiękniejsze możliwe wykończenie.
Spraw sobie wyjątkowy i ekskluzywny basen! A jeśli chcesz się o niej więcej dowiedzieć, musisz ją dotknąć!

Authentic
069970

Relax
069968

Elegance
069966



Sublime
069974

Vanity
069972

Prestige
069964

Origin
069975

Prestige

Authentic

Origin

Relax

Elegance

Sublime

Vanity

ALKORPLAN CERAMICS

Folia ALKORPLAN CERAMICS o wyjątkowym wyglądzie i fakturze mozaikowych, greckich wzorów, dzięki starannie dobranej estetyce i wielu zaletom w porównaniu z inną folią basenową na rynku, gwarantuje Ci:
- spokój estetyczny i wodoszczelność na lata
- szybki i łatwy montaż w porównaniu do mozaiki szklanej
- możliwość nałożenia na istniejące już wykończenie Twojego basenu
- minimalną konserwację powierzchni.

Model	Kod	Szerokość
ALKORPLAN CERAMICS SELENE	070008	1,65 m

Model	Kod	Szerokość
ALKORPLAN CERAMICS ATENEA	070006	1,65 m

Czy wiesz, że? Folię Ceramics można zgrzewać na dwa sposoby: na zakładkę lub krawędź do krawędzi. W obu przypadkach pamiętaj jednak, aby użyć naszego wypełniacza spoin!

ALKORPLAN CERAMICS

Nie chcesz widzieć rozpadającej się fugi i odpadających płytek po latach? Rozwiązaniem jest ALKORPLAN CERAMICS! Idealny do nowych basenów i do renowacji! Instalowany na istniejącym podłożu, bez kucia starych płytek. Gwarantuje wodoszczelność przez 10 lat przy minimalnej konserwacji powłoki!

Model	Kod	Szerokość
ALKORPLAN CERAMICS SOFIA	070007	1,65 m



Model	Kod	Szerokość
ALKORPLAN CERAMICS ETNA	070009	1,65 m

Grubość membrany 2 mm tworzy najbardziej trwałą i sprężystą folię basenową, która jest jednocześnie łatwa do spawania. Ciesz się pięknym efektem przy niewielkim nakładzie pracy! Do wykończenia zgrzewów zalecamy zastosowanie folii w płynie.

Skoro pragniesz komfortu i stylu w swoim domu, dlaczego nie miałbyś tego mieć w swoim basenie?

ALKORPLAN VOGUE to zbrojona membrana o grubości 2 mm dla osób, którzy cenią sobie indywidualizm prestiż i styl na najwyższym poziomie. Od teraz zaprojektowanie wnętrza basenu, które doskonale współgra z wnętrzem Twojego domu, nie będzie stanowiło żadnego problemu. Poczuj szyk i elegancję nowego wzornictwa i dopasuj je do swojego charakteru. Wolisz surowy, urbanistyczny styl, czy pragniesz poczuć się, jak na ulicach największych stolic mody? A może chcesz się przenieść do miejsc skąpanych słońcem, w których jedyne, co czuć to morska bryza?
Spraw sobie wyjątkowy i ekskluzywny basen, który będzie pasował zarówno do Twojego domu, jak i do Ciebie samego!

Vintage
069960

Summer
069962

Urban
069961

ALKORPLAN XTREME to folia zaprojektowana, aby zapobiec utracie nawet jednej kropli wody w basenie, jednocześnie napełniając go atrakcyjnymi kolorami, które przez lata pozostaną, jak nowe. Idealny dla każdego, kto chce cieszyć się swoim basenem, a nie martwić się o jego utrzymanie. ALKORPLAN XTREME to elastyczna i solidnie wzmocniona membrana. Jest ona wynikiem najbardziej zaawansowanego rozwoju technologicznego w basenach i jest przygotowana do wytrzymania codziennego użytkowania basenu, nawet gdy jest regularnie używany przez dużą liczbę kąpiących się i poddawany zabiegom przy użyciu agresywnych produktów chemicznych. XTREME to pierwsza, wzmocniona folia odporna na chlor w ekstremalnych warunkach. Rolki dostępne są w szerokości 1,65 m i długości 25 mb. Więcej danych znajdziesz w karcie technicznej.

XTREME ICE **069991**

XTREME SAHARA **069980**

XTREME BLUE FRESH **069982**

XTREME AZUR **069984**

XTREME SILVER **069986**

XTREME VOLCANO **069988**

XTREME ONYX **069990**

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

Pools that stand up to anything!!

ALKORPLAN XTREME ma wyjątkową tarczę ochronną, która pokrywa całą powierzchnię, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Substancje chemiczne z basenu i bakterie nie mogą przeniknąć do wnętrza folii. Z tego powodu ALKORPLAN XTREME ma 5 lat gwarancji na kolor i 15 lat na hydroizolacyjność. Zobacz szczegóły gwarancji oraz przewodniki dotyczące konserwacji wody na www.renolit.alkorplan-xtreme.com. ALKORPLAN XTREME ma ochronną osłonę, która zapobiega zmianom koloru membrany w wyniku odbarwienia, odpycha brud i nie dopuszcza bakterii, które mogą powodować nieodwracalne zabarwienie. Dzięki wyjątkowej odporności na chlor, jest idealną folią do publicznych basenów, w których ilość chemii jest dużo większa, niż w basenie prywatnym.

Nieprzepuszczalna warstwa na tylnej stronie folii ALKORPLAN XTREME zapobiega przenikaniu bakterii na podłodze i ścianach bocznych basenu do wnętrza membrany i tworzeniu trwałych plam. Ponieważ membrany nie można przeniknąć, jej skład nie musi zawierać fungicydów ani toksycznych produktów, które zapobiegają rozwojowi bakterii, dzięki czemu są odpowiednie dla ryb, roślin i oczywiście znacznie zdrowsze dla całej rodziny. Na powierzchnie, które powinny być wolne od poślizgu należy położyć specjalną folię. Do każdego koloru XTREME dedykowana jest folia antypoślizgowa o najlepszych parametrach. Szerokość rolki to 1,65 m, a długość wynosi 10 mb. Więcej danych w karcie technicznej.

Folia antypoślizgowa	Kod	Szerokość
ALKORPLAN XTREME ICE	070003	1,65 m
ALKORPLAN XTREME SAHARA	069992	1,65 m
ALKORPLAN XTREME BLUE FRESH	069994	1,65 m
ALKORPLAN XTREME AZUR	069996	1,65 m
ALKORPLAN XTREME SILVER	069998	1,65 m
ALKORPLAN XTREME VOLCANO	070000	1,65 m
ALKORPLAN XTREME ONYX	070002	1,65 m

Gwarancja **5** lat na kolor

Gwarancja **15** lat hydroizolacyjności

Gwarancja **5** lat przeciw plamom



FOLIA BASENOWA ALKOR DRAKA

Firma ALKOR Draka CGT to dominujący, światowy dostawca polimerycznych powłok. Nasz niezastąpiony zespół stara się wprowadzać innowacyjne i jakościowe produkty, które zachwycą naszych klientów oraz całą branżę basenową. Pomysłowe rozwiązania, innowacje oraz technologia to argumenty, dzięki którym zdecydowaliśmy wprowadzić najlepsze folie basenowe na rynek. Folia ALKOR o grubości 1,5 mm jest wykonana z dwóch warstw najwyższej jakości PCW, wzmocnionego tkaną siatką poliestrową. Pokryta ochronnym lakierem, wytwarzana jest na nowoczesnych kalanderach przez doświadczonych pracowników z firmy ALKOR Draka w fabryce we Francji. Cechuje się dynamicznymi kolorami, teksturami oraz inspirującą estetyką. ALKOR Draka cechuje się teksturami, dynamicznymi kolorami i inspirującą estetyką. Ten wybór zaspokoi oczekiwania każdego. Dodatkowo najwyższa jakość kosztuje mniej, niż inne porównywalne folie. Poznaj je wszystkie i wybierz najbardziej odpowiednią dla Ciebie:

AQUASENSE z wypukłą powierzchnią
PF4000 mająca drukowane wzory
PF3000 o jednolitym kolorze.

Właściwości techniczne folii ALKOR Draka

- wykonana wg normy EN 15836-2
- 10 lat gwarancji na szczelność folii
- karta gwarancyjna w każdej rolce folii
- odporność na gnicie, starzenie się i warunki pogodowe
- duża trwałość kolorów i odporność na promieniowanie UV
- możliwość stosowania na każdym podłożu
- elastyczność, odporność na wielokrotne odkształcanie
- brak rozwoju organizmów
- odporność na barwniki z otoczenia np. liście i tłuszcze
- brak zawartości kadmu
- temperatura stosowania od -25 do +32°C
- przeznaczona do stosowania w basenach kąpielowych prywatnych, hotelowych i publicznych

Wypukłe powierzchnie folii basenowych ALKOR AQUASENSE są zaprojektowane tak, aby nadać charakteru basenowi, dając poczucie prawdziwych, naturalnych tekstur.

Calacatta Marble - ponadczasowy styl, marmurowy wzór, który nada Twojemu basenowi szlachetny oraz elegancki wygląd.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
CALACATTA MARBLE	069874	1,65 m	20 mb	33 m^2

Black Slate - inspirowany naturalnymi hiszpańskimi łupkami. Ta bogata, ale nierzucająca się w oczy tekstura tworzy wyrafinowaną atmosferę.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
BLACK SLATE	069876	1,65 m	20 mb	33 m^2

Golden Riviera - ciesz się relaksującym uczuciem inspirowanym złocistą, piaszczystą plażą Riwiery Francuskiej.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
GOLDEN RIVIERA	069878	1,65 m	20 mb	33 m^2

Seria Granit to design masywnego granitu, która zapewnia unikalny, naturalny wygląd basenu. Wytłaczana tekstura Aquasense dodawana jest do materiału podkładowego Semi-Commercial, który zawiera dodatkową odporność na środki chemiczne i wiodącą w branży ochronę przed promieniowaniem UV.

Granit Blue - połączenie koloru ciemnego granitu i błękitu czystej wody doskonale dopełni wygląd basenu oraz nada wodzie morski, głęboki odcień.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
GRANIT BLUE	069882	1,65 m	20 mb	33 m^2

Granit Sand - niczym piaszczysta, złocista plaża i gorące słońce, które okala Twój basen, dostarczy Tobie egzotycznych wrażeń.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
GRANIT SAND	069884	1,65 m	20 mb	33 m^2

Granit Grey - elegancki i wytworny, delikatny i mocny zarazem, uczyni Twój basen miejscem prawdziwego relaksu, a Twój dom luksusowym pałacem.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
GRANIT GREY	069886	1,65 m	20 mb	33 m^2

Wypukłe powierzchnie folii basenowych ALKOR AQUASENSE są zaprojektowane tak, aby nadać charakteru basenowi, dając poczucie prawdziwych, naturalnych tekstur.

Mosaic 3D - wzór ceramicznej, mozaikowej płytki stworzy popularny styl Mid-century modern, czyniąc Twój basen nowoczesnym, a jednocześnie nostalgicznym.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
MOSAIC 3D	069870	1,65 m	20 mb	33 m^2

Fidji - wzór inspirowany kamieniami prosto z Indonezji wprowadzi spokojną i cichą atmosferę do Twojego basenu.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
FIDJI	069888	1,65 m	20 mb	33 m^2

Czy wiesz, że?

- ALKOR Draka CGT prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju. Rocznie odzyskuje do 3 milionów kg PCW. W rzeczywistości ponad 91% odpadów produkcyjnych z działalności jest odzyskiwanych i ponownie używanych do zastosowań przemysłowych. Oznacza to, że CGT niweluje ślad węglowy swojej produkcji o około 23 milionów kg emisji dwutlenku węgla rocznie.
- Grubość folii Aquasense to 1,6 mm, waga 1 m^2 = 1850 g +/-5%, natomiast system stabilizacji nie zawiera metali ciężkich!
- Dzięki idealnym właściwościom topnienia, folie ALKOR zgrzewa się na zakładkę, bez użycia drogiego podkładu pod folię!

Więcej zdjęć, które pomogą Ci wybrać kolor znajdziesz tutaj!



Mozaiki - drukowane wzory - europejska kolekcja innowacyjnych, wyjątkowych drukowanych folii inspirowana najnowszymi trendami i stylami dekorów.

Cyrus Sand - ciepły i delikatny wzór piaszczystej pustyni uczyni Twój basen harmonijnym, a kąpiel w nim stanie się wyjątkowym przeżyciem dla zmysłów.





Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
CYRUS SAND	069848	1,65 m	25 mb	41,25 m^2
Schodowa	070245	1,65 m	20 mb	33 m^2

Cyrus Blue - śródziemnomorska, niebieska mozaika z południowym charakterem zachwyci Cię równowagą oraz klasyką wzornictwa.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
CYRUS BLUE	069845	1,65 m	25 mb	41,25 m^2
Schodowa	070243	1,65 m	20 mb	33 m^2

Cyrus Grey - eleganckie szare kafelki, które przyniosą oryginalny, a jednocześnie harmonijny i spokojny wygląd Twojemu basenowi.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
CYRUS GREY	069842	1,65 m	25 mb	41,25 m^2
Schodowa	070244	1,65 m	20 mb	33 m^2

Dzięki ochronnej, ekskluzywnej powłoce powierzchni AquaFinish, została utworzona ochrona przed zużyciem, plamami, UV oraz podniesiono odporność chemiczną. Tak uzyskano najwyższą jakość winylowego materiału folii.



Czy wiesz, że? Dla uzyskania pełnego efektu, kostki mozaiki nie muszą idealnie pasować do siebie w miejscach zakładek.

Więcej zdjęć, które pomogą Ci wybrać kolor znajdziesz tutaj!

Kolekcja niepowtarzalnych, drukowanych folii, dzięki którym można być na bieżąco z najnowszymi trendami. Zachwycają indywidualnością! Dają niesamowity efekt wodnej toni. Dzięki ochronnej powłoce powierzchni AquaFinish, została utworzona ochrona przed zużyciem, plamami, UV i podniesiono odporność chemiczną.

Plaza - eleganckie, mieniące się w słońcu, intensywnie błękitne kafelki uczynią Twój basen krystalicznym, relaksującym miejscem przyjemności.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
PLAZA	069852	1,65 m	25 mb	41,25 m^2

Oceanstone - kolorowe kamienie dają oceaniczny wygląd dna Twojego basenu! Bardzo trafione wzory dla basenów ze zróżnicowanymi kątami i kształtami.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
OCEANSTONE	069854	1,65 m	25 mb	41,25 m^2

Sparkle - wzory przypominające błękitne niebo z delikatnymi, białymi obłokami sprawią, że Twój basen nie tylko będzie intensywnie niebieski, ale również łagodny i przyjemny.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
SPARKLE	069850	1,65 m	25 mb	41,25 m^2

Seria HD to kolekcja dla osób nietuzinkowych, którzy chcą się wyróżnić nietypowym designem. Wzory serii HD doskonale odbijają promienie słoneczne, przez co woda lśni niczym diament. Ochronna powłoka powierzchni AquaFinish chroni przed zużyciem, plamami, UV oraz podnosi odporność chemiczną.

HD Jellistone Electric - wzór, który ma za zadanie uosabiać wygląd bioluminescencyjnych morskich meduz, połączony z klasycznymi kamiennymi kafelkami. Niesamowity efekt wyglądu wody!





Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
JELLISTONE ELECTRIC	069858	1,65 m	25 mb	41,25 m²

Butterfly Pearl - oryginalny, pięknie połyskujący w słońcu wzór zainspirowany twórczością Gaudiego nada delikatny i harmonijny wygląd Twojemu basenowi.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
BUTTERFLY PEARL	069856	1,65 m	25 mb	41,25 m²

HD Jellistone Jamaican - wzór, który ma za zadanie jeszcze bardziej uosabiać wygląd bioluminescencyjnych morskich meduz, połączony z klasycznymi kamiennymi kafelkami. Niesamowity efekt wyglądu wody!



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce
JELLISTONE JAMAICAN	069862	1,65 m	25 mb	41,25 m²

PF3000 – to gama pięknych i wyraźnych, jednobarwnych kolorów. Powłoka AquaFinish chroni przed zużyciem, plamami, UV i podnosi odporność chemiczną, przez co uzyskano najwyższą jakość winylowego materiału folii.

Adriatic Blue - zawsze w modzie, zawsze stonowany... Klasyczny i piękny wybór dla Twojego basenu. Tradycyjny, a jednocześnie ponadczasowy i z klasą.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
PF 3000 ADRIATIC BLUE	069800	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	AquaFinish
PF 3000 ADRIATIC BLUE	069802	2,05 m	25 mb	51,25 m^2	AquaFinish
SCHODOWA ADRIATIC BLUE	070231	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Pale Blue - delikatność Pale Blue będzie idealna podczas relaksu w i przy basenie. Nadaje piękny kolor wodzie, a Tobie przynosi spokój i harmonię.



Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
PF 3000 PALE BLUE	069806	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	AquaFinish
PF 3000 PALE BLUE	069807	2,05 m	25 mb	51,25 m^2	AquaFinish
SCHODOWA PALE BLUE	070232	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Sand - zdumiewający wygląd nadmorskiej, tropikalnej plaży z piękną szmaragdową wodą w Twoim basenie, stylowy, zmysłowy i subtelny.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
PF 3000 SAND	069809	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	AquaFinish
PF 3000 SAND	069811	2,05 m	25 mb	51,25 m^2	AquaFinish
SCHODOWA SAND	070238	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Więcej zdjęć znajdziesz tutaj!

White - stylowy i krystaliczny kolor wody, dający mieniący się efekt, kiedy dotkną go promienie słoneczne.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
PF 3000 WHITE	069812	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	AquaFinish
PF 3000 WHITE	069814	2,05 m	25 mb	51,25 m^2	AquaFinish
SCHODOWA WHITE	070235	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Caribbean Green - naturalny i egzotyczny wygląd, niczym wody karaibskie Twojego basenu!

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
PF 3000 CARIBBEAN GREEN	069817	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	AquaFinish
PF 3000 CARIBBEAN GREEN	069819	2,05 m	25 mb	51,25 m^2	AquaFinish
SCHODOWA CARIBBEAN GREEN	070233	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Light grey - modny i zachwycający, pokaże czysty i elektryzujący niebieski kolor wody Twojego basenu!

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
PF 3000 LIGHT GREY	069820	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	AquaFinish
PF 3000 LIGHT GREY	069822	2,05 m	25 mb	51,25 m^2	AquaFinish
SCHODOWA LIGHT GREY	070234	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Anthracite - perfekcyjne połączenie pomiędzy współczesną architekturą i nowoczesną elegancją w Twoim basenie.

Model	Kod	Szerokość	Długość	Ilość w rolce	Wykończenie
PF 3000 ANTHRACITE	069824	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	AquaFinish
PF 3000 ANTHRACITE	069825	2,05 m	25 mb	51,25 m^2	AquaFinish
SCHODOWA ANTHRACITE	070236	1,65 m	25 mb	41,25 m^2	Antypoślizgowe

Pozorne, ale bez nich cała praca i efekty pójdą na marne. Są niezbędne do właściwego montażu folii oraz gwarantują jej trwałość przez wiele lat.

	KOD	OPIS
1	070092i	klej ALKOR CONTACT 5 kg
2	070020	Alkorplan 2000 pasy torowe czarne, szer. 25 cm
3	070111	kątownik stalowy 3 x 6 cm, powlekany z zewnątrz PCW
	070112	kątownik stalowy 5 x 5 cm, powlekany wewnątrz PCW
4	070150	włóknina Alkor 2 m x 50 mb, 400 g/m², sztywna, grub. 2,3 mm
5	069978	podkład pod Touch, rolka 20 mb, szer. 15 cm
6	070100	aluminiowe nity montażowe 4,8 x 20 mm, 200 szt.
7	070092	klej ALKOR THERMO 5 kg
	070160	silikon niebieski do połączeń folia PCW z kamieniem, betonem, ceramiką
	070040	rozpuszczalnik do wypełniacza spoin
	070080	butelka wypełniacza spoin

Zgrzana folia musi być uszczelniona, aby chronić spoinę i poprawić jej wygląd. Do tego służy wypełniacz spoin (folia w płynie), który spełnia ważną rolę w celu uzyskania większej szczelności i ładniejszego wyglądu połączeń. Płynne PVC redukuje osady wzdłuż linii zgrzewania.

KOLOR	ALKORPLAN	ALKOR	KOLOR	ALKORPLAN	ALKOR
niebieski	070050	069707	bezbarwny	070055	069709
ciemnoszary	070051	069706	Platinum	070056	–
jasnoniebieski	070052	069708	piaskowy	070057	069710
zielony	070053	069711	jasnoszary	070059	069705
biały	070054	069704	Touch	070060-65	–

LINERY PREMIUM

Tworzone na wymiar dla konkretnych wymiarów i kształtów. Gotowe do montażu folie = linery wykonywane są z folii PCW wg normy EN 15836-1. Do stosowania we wszystkich rodzajach ścian basenów. Duży wybór kolorów i wzorów. Bardzo rygorystyczna kontrola jakości w czasie produkcji. Produkowane przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Liner użytkuje się w basenie przez 8-14 lat. Grubość folii wynosi 0,75 mm. Folia wyposażona jest w specjalny wałek, który montuje się w profil zawieszany na ścianie basenu. Dzięki temu rozwiązaniu przy wymianie folii w przyszłości nie ma potrzeby demontowania kamieni brzegowych, będących na brzegu basenu. Linery Premium to wyższa odporność na czynniki atmosferyczne, stabilność koloru z filtrem UV, odporność na działanie wysokich temperatur, na mikroorganizmy, środki barwiące i oleje zawarte w wodzie. Zawierają substancje przeciwbakteryjne i grzybobójcze.
2-letnia gwarancja na materiał. Każdy wymiar i kształt jest możliwy! Kolor dobierz z próbnika. Wzór na wyliczenie linera znajdziesz na początku katalogu.

Liner zaoszczędza Twój czas i zmniejsza nakład Twojej pracy. Jest to gotowy wkład foliowy z prostym sposobem montażu, który nie wymaga spawania. Liner umieszcza się w profilu mocującym, a następnie nakłada się profil blokujący, gwarantujący stabilność i trwałość montażu. Możliwe są też inne sposoby montażu linera, należy go określić przy składaniu zamówienia. Liner wykonywany jest na zamówienie w dowolnym wymiarze na basen o regularnej formie. Liner do basenów o nieregularnych kształtach dostarczane są na zapytanie. Maksymalna temperatura wody może wynosić 28°C. Możliwa jest jednak produkcja linera dostosowanego do temperatury wody 33-35°C.

Linery TEBAS Classic o grubości 0,75 mm, wykonane z najlepszej jakości PCW, przetrwa tortury czasu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

	KOD	KOLOR
1	02001-1	niebieski
2	02001-2	jasnoniebieski
3	02001-3	piaskowy
4	02001-4	biały
5	02001-5	zielony

	KOD	KOLOR
6	02001-6	jasnoszary
7	02001-7	marmurkowy niebieski
8	02001-8	mozaika niebieska
9	02001-9	tropical



Pamiętaj o: Przed złożeniem zamówienia na liner, należy potwierdzić dostępność danego koloru.

Skorzystaj z konfiguratora i znajdź swój wymarzony kolor!

Linery Alkorplan 2010 pokryte dwoma warstwami akrylu, co daje większą odporność na działanie temperatury (maks. 32°C), promieniowanie UV, zanieczyszczenia i przebarwienia oraz zapewnia łatwość w czyszczeniu linii wody.

1

2

3

4

5

6

7

	KOD	KOLOR
1	02002-1	niebieski
2	02002-2	jasnoniebieski
3	02002-3	piaskowy
4	02002-4	biały

	KOD	KOLOR
5	02002-5	turkusowy
6	02002-6	szary
7	02002-7	antracyt

Linery Alkorplan 3010 pokryte trzema warstwami akrylu, dzięki czemu wzór na folii jest niezmienny przez wiele lat.

1



2

3

4

	KOD	KOLOR
1	02010-2	Carrara
2	02011-2	Persja czarna
3	02011-9	Persja niebieska
4	02011-12	Persja szara

Skorzystaj z konfiguratora i znajdź swój wymarzony kolor!

Linery HD wykonane z użyciem trzech warstw: powłoki ochronnej, formuły Leader Ink i warstwy PCW Premium, co daje im doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV oraz odporność na chlor. Posiadają znakomitą ochronę przed plamami i blaknięciem, a co za tym idzie większą trwałość. Unikalna, odporna na ścieranie formuła i wysoka odporność na pęknięcia sprawiają, iż wzór przetrwa lata.

1

2

3

4

5

	KOD	KOLOR
1	02012-1	Black Granite
2	02012-2	Electric Aquarius
3	02012-3	Jellystone
4	02012-4	Ocean Midnight
5	02012-5	Plaza

Dodatki do linerów

1

2

3

4

	KOD	KOLOR
	02012	transport linera
1	02040	profil poziomy szer. 4 cm, dł. 200 cm
2	02041	profil pionowy, dł. 200 cm
3	02042	profil kątowy R = 15
	02043	profil poziomy szer. 9 cm, dł. 125 cm
4	02045	profil blokujący

Czy wiesz, że? Liner może być także dostarczony na basen ze schodami. Taki liner ma na stopniach folię antypoślizgową. Określ rodzaj schodów, wymiary basenu i kolor folii. Wycena linera na basen ze schodami przesyłana jest na zapytanie.

KAMIENIE BRZEGOWE



Kamienie na brzeg i wykończenie plaży wokół basenu kreują niepowtarzalny wygląd Twojego basenu, tworząc unikatową atmosferę elegancji i perfekcyjny design. Niespokojna tekstura i swoiste przestrzenne rozmieszczenie ziaren kamienia powodują, że Twój basen, jak i cały ogród może stać się unikalnym, ekskluzywnym miejscem z dobrze zaprojektowanym obrzeżem oraz plażą basenu. Porowata powierzchnia kamieni zmniejsza ryzyko poślizgnięcia oraz ułatwia odprowadzenie wody. Kamienie wykonane są z mieszanki marmuru, betonu i pigmentu. Innowacyjna technologia wykonania, wysokiej jakości materiały oraz perfekcyjne wykonanie pozwalają na użytkowanie przez wiele lat. Odporne na wysokie i bardzo niskie temperatury. Kategoria antypoślizgowa według EN 13451. Dzięki odpowiedniej grubości kamieni są one niezniszczalne, nie ma żadnego ryzyka ich połamania. Dostosowanie technologii i wykonania do potrzeb rynku oraz wymagań klientów stawia nasze kamienie w czołówce zarówno w Europie, jak i na świecie. Kamienie cechują się wysoką jakością wykonania i nowoczesnym designem. Od szczegółu, przez wygląd, kończąc na wysokiej jakości, budzą zaufanie i pożądanie. Jedno spojrzenie wystarczy, abyś zachwycił się nimi i zapragnął je mieć. Nasze kamienie to włoski styl wokół Twojego basenu. Wytwarzane od 35 lat przez włoską firmę Carobbio, z pasją i poświęceniem tak właściwym dla włoskich wyrobów. Twoje marzenia mogą stać się rzeczywistością! Firma Carobbio to: Tradycja i Innowacyjność - Jakość i Technologia - Profesjonalizm i Zaufanie. Aranżacje są praktycznie nieograniczone – potrzeba jedynie Twoich pomysłów i wyobraźni!

Kamienie GOBI w kolorze piasku mongolskiej pustyni są produktem z mieszanki marmuru, betonu oraz pigmentu. Innowacyjna technologia wykonania, wysokiej jakości materiały, perfekcyjne wykonanie i 35-letnie doświadczenie producenta pozwolą Ci użytkować obrzeże basenu przez wiele lat. Dzięki odpowiedniej grubości kamieni są one niezniszczalne, nie ma żadnego ryzyka ich połamania. Odporne na wysokie i bardzo niskie temperatury. Kamienie GOBI cechują się jakością wykonania i nowoczesnym designem. Od szczegółu, przez wygląd i kończąc na wysokiej jakości budzą zaufanie i pożądanie. Cieszą oczy spokojem i słonecznym ciepłem, kreując niepowtarzalny wygląd Twojego basenu, poprzez unikatową atmosferę i perfekcyjny design. Porowata powierzchnia zmniejsza ryzyko poślizgnięcia oraz ułatwia odprowadzenie wody.

kamień prosty

wymiar 60 x 31,5 cm

kod 19810

narożnik wewnętrzny łukowy

kod 19814

łuk

promień od 0,5 do 2,5 m

kod 19815-19818, 198141, 198181, 19183

płyta plażowa

wymiar 49,5 x 49,5 x 3,5 cm

kod 19813



narożnik zewnętrzny prosty

kod 19812

narożnik wewnętrzny prosty

kod 19811

Kamienie BORDO z mieszanki marmuru, betonu i pigmentu w białym kolorze arktycznego śniegu, kreują niepowtarzalny wygląd Twojego basenu, tworząc unikatową atmosferę elegancji i perfekcyjny design. Niespokojna tekstura i swoiste przestrzenne rozmieszczenie ziaren kamienia powoduje, że Twój basen, jak i cały ogród może stać się unikalnym i ekskluzywnym miejscem z dobrze zaprojektowanym obrzeżem basenu. Dzięki odpowiedniej grubości kamieni są one niezniszczalne, nie ma żadnego ryzyka ich połamania. Odporne na wysokie i bardzo niskie temperatury. Twój basen i cały ogród może stać się ekskluzywnym miejscem, dzięki kamieniom BORDO. Porowata powierzchnia kamieni BORDO zmniejsza ryzyko poślizgnięcia oraz ułatwia odprowadzenie wody.



kamień prosty

wymiar 60 x 31,5 cm

kod 19800



narożnik wewnętrzny łukowy

kod 198010

łuk

promień od 0,5 do 2,5 m

kod 19804-19808, 198081, 19082

płyta plażowa

wymiar 49,5 x 49,5 x 3,5 cm

kod 19803

narożnik zewnętrzny prosty

kod 19802

narożnik wewnętrzny prosty

kod 19801

KAMIENIE TORO

Kamienie TORO z mieszanki marmuru, betonu i pigmentu w białym lub szarym kolorze, kreują niepowtarzalny wygląd Twojego basenu, atmosferę elegancji i perfekcyjny design. Możesz wybrać kamienie brzegowe płaskie lub z noskiem, który dyskretnie maskuje niedoskonałości linii brzegowej i przyczynia się do rozbijania fal, zapobiegając wylewaniu się wody. Kamienie TORO są praktycznie niezniszczalne, dzięki swojej grubości 45 cm! Niespokojna tekstura i swoiste przestrzenne rozmieszczenie ziaren kamienia powoduje, że Twój basen, jak i cały ogród, może stać się unikalnym i ekskluzywnym miejscem z dobrze zaprojektowanym obrzeżem basenu. Powierzchnia kamieni TORO zmniejsza ryzyko poślizgnięcia oraz ułatwia odprowadzenie wody. Dostępne w dwóch modnych i uniwersalnych kolorach, aby jak najlepiej wpasować się w Twoje gusta.



kamień Toro biały prosty

KOD	OPIS
19820	kamień Toro prosty, wymiar 50 x 28,5 cm
19821	kamień Toro narożnik wewnętrzny
19821zew	kamień Toro narożnik zewnętrzny
19822	kamień Toro łuk, promienie (metry): 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 4,50 - 5,00

KOD	OPIS
19830	kamień Toro prosty, wymiar 50 x 28,5 cm
19831	kamień Toro narożnik wewnętrzny
19832	kamień Toro łuk, promienie (metry): 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 4,50 - 5,00

kamień Toro biały z noskiem



kamień Toro szary z noskiem

KOD	OPIS
19833	kamień Toro prosty, wymiar 50 x 28,5 cm
19834	kamień Toro narożnik wewnętrzny
19827	płyta plażowa Toro, wymiar 49,5 x 49,5 x 3,5 cm
19835	kamień Toro łuk, promienie (metry): 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 4,50 - 5,00

KOD	OPIS
19823	kamień Toro prosty, wymiar 50 x 28,5 cm
19824	kamień Toro narożnik wewnętrzny
19827	płyta plażowa Toro, wymiar 49,5 x 49,5 x 3,5 cm
19825	kamień Toro łuk, promienie (metry): 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 4,50 - 5,00



kamień Toro szary prosty

Fugi i wszystkie rodzaje kamieni BORDO i GOBI mogą być dostarczone w kolorze ceglanym, różowym i szarym. Podczas składania zamówienia, należy określić wybrany kolor kamienia.



KOD	OPIS
19855	kamień prosty, kolor: ceglany, szary, różowy
19856	narożnik wewn. prosty, kolor: ceglany, szary, różowy
19857	narożnik łukowy, kolor: ceglany, szary, różowy
19858	płyta plażowa, kolor: ceglany, szary, różowy
19809	fuga BORDO biała dla ok. 100 szt. - 24 m^2
19819	fuga BORDO piaskowa dla ok. 100 szt. - 24 m^2
19851	fuga BORDO różowa dla ok. 100 szt. - 24 m^2
19852	fuga BORDO ceglana dla ok. 100 szt. - 24 m^2
19853	fuga BORDO szara dla ok. 100 szt. - 24 m^2